



Einschwingenbackenbrecher – 1. Brechstufe

Aufgabematerial: TV-Bildschirme

Aufgabekorngröße: < 700 mm

Endkorngröße: < 50 mm

Durchsatzleistung: 15 t/h

Land: China

A♦U♦B♦E♦M♦A
M A S C H I N E N M I T B I S S

Single Toggle Jaw Crusher – Primary crushing

feed material: TV Screens

feed size: < 700 mm

final grain size: < 50 mm

capacity: 15 t/h

country: China



Zweiwalzenbrecher – 2. Brechstufe
Aufgabematerial: Bildschirmglas
Aufgabekorngröße: < 50 mm
Endkorngröße: < 18 mm (95 %)
Durchsatzleistung: 15 t/h
Land: China

AUBEMA
MASCHINEN MIT BISS

Double Roll Crusher – Secondary crushing
feed material: TV Screens
feed size: < 50 mm
final grain size: < 18 mm (95 %)
capacity: 15 t/h
country: China



Glattwalzwerk – 3. Brechstufe

Aufgabematerial: Bildschirmglas

Aufgabekorngröße: < 18 mm

Endkorngröße: < 6 mm

Durchsatzleistung: 15 t/h

Land: China

AUBEMA
MASCHINEN MIT BISS

Smooth Roll Crusher – Tertiary crushing

feed material: TV Screens

feed size: < 18 mm

final grain size: < 6 mm

capacity: 15 t/h

country: China